



BABY CARE

SISTEMA AUTOMATICO DI DISTRIBUZIONE DEL LATTE



- Distribuzione automatica del latte alle gabbie parto
- 1-2 suinetti in più per scrofa per nidiata
- Fino a 1 kg di peso in più allo svezzamento
- Minor necessità di balie
- Minor necessità di spostare i suinetti
- Minor rischio di infezione
- Programma di pulizia automatica

| BABY CARE |

Sistema automatico di alimentazione per la distribuzione di latte fresco ai suinetti



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL LATTE PER LA CURA DEL SUINETTO

Si assicura che tutti i suinetti abbiano abbastanza latte. Quando i suinetti hanno accesso costante al latte, il risultato è un peso maggiore allo svezzamento.

Quando i suinetti sono 1 chilo più pesanti allo svezzamento, crescono più velocemente dopo lo svezzamento e questo risulta in un tasso di sopravvivenza più alto.



- 1-2 suinetti in più per scrofa per nidiata
- Un kilo in più per suinetto allo svezzamento
- Maggior tasso di sopravvivenza
- Uso ridotto di medicinali
- Buona igiene
- Meno balie



“

Con il sistema di alimentazione del latte Baby Care, otteniamo più suinetti svezzati per scrofa. Sono in media 1 kg più pesanti, perché hanno sempre accesso al latte fresco.

Inoltre, abbiamo ridotto il nostro consumo di medicinali del 30%. I suini sono in generale molto attivi e sani.

Il sistema è automatico al 99%.”

Nicolai Greffel
Isgård Gods Pig Production ApS, Danimarca 900 scrofe

I COS'È BABY CARE I

Unità pronta all'uso - basta collegare l'acqua e il silo del latte in polvere


BABY CARE è un sistema di alimentazione automatica del latte che distribuisce latte fresco in sala parto per tutto il giorno.

Il sistema mescola il latte in polvere con acqua calda, e poi aggiunge acqua fredda per ottenere la giusta temperatura.

Il sistema ha un controllo automatico della richiesta di latte e può essere impostato per mescolare piccole porzioni di latte.


DATI SU BABY CARE:

Portata	700 box parto
Vaschette	Max 50 per circuito
Temperatura del latte	Circa 20°C
Consumo di latte in polvere	130 g / 1 litro d'acqua
Regolazione delle ricette	Schermo touch con interfaccia facile da usare



| PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO |

Tubazioni semplici





Nel corridoio tra le sale parto, c'è una linea di andata e una di ritorno.

Ci sono valvole manuali per selezionare l'acqua o il latte per i suinetti. Inoltre, ci sono valvole per la pulizia del circuito.



| PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO |

6 circuiti



LINEA DI
RITORNO

| VASCHETTE |

Possono essere usate sia per il latte per l'acqua



VASCHETTE VIP-O-MAT

Le vaschette possono essere usate sia per il latte che per l'acqua.

Le vaschette sono molto facili da pulire, ecco perché sono consigliate per il sistema del latte.

- Robusta e igienica combinazione di plastica e acciaio inox resistente e facile da pulire
- La piastra di fondo può essere inclinata per lo svuotamento e la pulizia
- Montaggio facile



BABY CARE AIUTA A RIDURRE IL NUMERO DI BALIE


Quando il numero di suinetti per nidiata è aumentato, è importante assicurare che tutti i suinetti abbiano accesso ad abbastanza latte per ridurre la mortalità.

Baby Care fornisce latte extra, così i suinetti possono bere sia il latte della scrofa che il latte in polvere.

Che significa di avere meno balie aggiuntive, e quindi si riduce la quantità di gabbie parto, i costi di produzione e si risparmiano ore di lavoro.

I TOUCH SCREEN I

Controllo e funzionamento semplici



DISPLAY A COLORI TOUCH

È sempre possibile trovare il consumo di latte in polvere, acqua, sapone e acido attraverso il touch screen corrispondente.

Display a colori touch che permette tutte le operazioni con il tocco del vostro dito.

Adattamento della ricetta a seconda delle esigenze dei suinetti.

Uscita allarme per silo vuoto, e consumo ridotto rispetto al passato.

Recipe settings


Batch weight: 0 kg

Recipe 1: 130 gr per kg

Blanding time: 120 sec

Periodic mixing every: 600 sec

Time out when milk silo is empty: 120 sec



Alarm Management

State	Active Time	Text
-------	-------------	------

Active: 0 Inactive: 0 Ack: 0 Normal: 0 Disabled: 0 [0 / 0]

Ack Selecte Clear

Cleaning programmes

Acid washing

- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday

Soap washing

- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday

Silo Management

奶: 0,00 kg

酸: 0,00 kg

皂: 0,00 kg

Settings

Max mix weight: 0 kg

Min mix weight: 0 kg

Min weight before newmix: 0 kg

Weight calibration: 0,00 kg

Pipe length: 1234 m

Pipe diameter: 0 mm


I REGOLATE IL CONSUMO DI LATTE I

Controllo individuale della fornitura di latte per gabbia

Pulizia del serbatoio dopo ogni miscelazione



Procedura di pulizia automatica



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE



Con riserva di modifiche nei materiali e nel design

B-8031-IT

ACO FUNKI A/S
Kirkevangenget 5
DK-7400 Herning
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com

